



kleur design diversiteit

heroal kleuren en oppervlakken

heroal



» **Kleur is in de
architectuur net
zo'n krachtig
middel als de eerste
schets en
detailering.** «

Le Corbusier

Inhoud

- 4 heraal kleurendiversiteit
- 12 Ramen, deuren, vliesgevels en overkappingen
- 20 Rolluiken, zonwering en roldeuren
- 34 Coatingtechnologieën
- 38 Afgeschuinde, ronde en gebogen elementen

Individualiteit door diversiteit: Architectuur creëren met heroal.

Individueel design is een expressie van uw persoonlijkheid en de basis voor unieke architectuur. Het heroal-assortiment staat voor individuele oplossingen van de hoogste kwaliteit. Ons omvangrijke assortiment kleuren, oppervlakken en textiel biedt vrijwel onbeperkte ontwerp mogelijkheden. Met onze flexibele aluminiumoplossingen in de grootste verscheidenheid aan design en kleuren kunnen unieke architectonische ontwerpen worden gerealiseerd die de ideeën, stijl en persoonlijkheid van de ontwerper tot uitdrukking brengen.

Waarom heroal?

Binnen de branche toonaangevende technologieën


Dankzij onze eigen coatingsystemen is de heroal oppervlakkwaliteit toonaangevend in de markt en voldoet ze aan de strengste internationale kwaliteitsnormen. Ook onze buig- en afkanttechnologie is uniek in de branche. De heroal designs zijn dus even hoogwaardig als robuust en duurzaam.




Exclusieve kleuren

Dankzij de uitgebreide keuze aan kleuren en designs worden er geen grenzen aan de creativiteit gesteld. Bovendien maakt onze samenwerking met Les Couleurs® Le Corbusier toegang tot exclusieve kleurtinten mogelijk.

Perfekte kleurgelijkheid

Of het nu om het raam, de huisdeur of het rolluik gaat: Omdat ons productportfolio een belangrijk deel van de gebouwschil beslaat, levert heroal niet alleen alles uit één hand, maar ook in optimaal op elkaar afgestemde kleuren en oppervlakken.








Hoogwaardige oppervlakken met de fijnste nuances.

Hoe laat je een oppervlak het best tot zijn recht komen? Niet alleen de weloverwogen keuze van de kleurtint, maar ook die van de glansgraad draagt veel bij tot het gewenste effect. Dit beschrijft het direct gereflecteerde licht: Hoe hoger de glans, hoe meer licht direct wordt gereflecteerd. De RAL-kleurtinten van de heroal hwr-poedercoating kunnen in verschillende glansgraden worden gerealiseerd, van dof mat via mat, glanzend en zijdeglanzend, tot metallic- en spikkel-effecten.

Bovendien kan tastbare gevoel van de oppervlakken verfijnd worden met een fijne structuur. Hierdoor worden de ontwerpmogelijkheden enorm uitgebreid en eenzelfde kleur kan door de glansgraad en oppervlakstructuur helemaal individueel worden gemaakt.

Oppervlakken naar wens:
Van glanzend via mat tot
fijne structuur, alles is
mogelijk.



Uitgebreide keuze. Onbeperkte vormgevingsvrijheid.

Of het nu de gevel van een gebouw of het interieur is: Een harmonieus afgestemde kleurkeuze kan bijdragen tot een aanzienlijke opwaardering van de architectuur. Hiervoor biedt heroyal een uitgebreid spectrum kleurtinten, dankzij een verscheidenheid aan innovatieve coatingtechnologieën in duurzame, zeer weerbestendige kwaliteit.

RAL-, DB-kleuren en Co.


heroyal producten zijn er in meer dan 500 kleuren uit het RAL- en DB-kleurenpalet. Plus nog eens in vele andere kleurtinten. Een indrukwekkende keuze die ontelbare mogelijkheden biedt voor een individueel kleurontwerp.

heroyal Surface Design (SD)

Met deze innovatieve coatingtechnologie kan een hoogwaardige hout-, roest- en betonlook worden gerealiseerd. Een veredeling voor meer vormgevingsvrijheid, die tegelijkertijd bijzonder robuust blijkt te zijn.

Les Couleurs® Le Corbusier

Het exclusieve partnerschap tussen heroyal en Les Couleurs® Le Corbusier geeft u toegang tot een al even exclusief kleursysteem: De 63 natuurlijke tinten zijn zo gekozen dat zij in elke combinatie met elkaar harmoniëren.



Kleursystemen

Kleursystemen

Les Couleurs®
Le Corbusier



Duurzaamheid, veiligheid en design perfect verenigd.

Raamsystemen

Of het nu in de projectsector is of in de particuliere woningbouw: Raamsystemen van heraal voldoen zelfs aan de hoogste eisen op het gebied van design en kwaliteit. Alle ramen zijn getest en gecertificeerd, bereiken de beste isolatiewaarden tot aan passiefhuis-certificering en waarborgen inbraakbeveiliging tot weerstandsklasse RC 3. Dankzij het aluminium- zijn heraal raamsystemen bijzonder duurzaam en onderhoudsarm.

Deursystemen

Uitnodigend voor welkome gasten, veilig tegen ongenodigden: heraal deursystemen zijn even mooi van vorm als functioneel, stabiel en inbraakwerend. Gemaakt voor de meest verschillende toepassingen - projectdeuren, huisdeuren en brandwerende deuren, inclusief bijpassende deurdrempels en beslag - bereiken heraal systemen topwaarden op het punt van energie-efficiëntie, afdichting en geluidsisolatie.

Vliesgevelsystemen

Hoogste kwaliteit en beste isolatiewaarden - zonder compromissen op het gebied van vormgeving. Of het nu gaat om design, passiefhuizen of brandveiligheidscertificaten, heraal gevelsystemen voldoen aan een breed scala van eisen. Voor een harmonieus totaalbeeld kunnen de vliesgevels perfect gecombineerd worden met heraal raam-, deur- en hef-schuifdeursystemen en heraal zonweringssystemen.

Overkappingen

Duurzaam, weerbestendig en individueel: Met het heraal aluminium profielsysteem kunnen overkappingen voor terras, carport, luifel en wintertuin worden gerealiseerd. Dankzij het aluminium-materiaal zijn de overkappingen bijzonder stabiel en bestand tegen windbelasting, en dankzij de coating zijn ze corrosiebestendig en kleurstabiel. Gecombineerd met heraal zonwering of glazen schuifwanden ontstaan harmonieuze totaaloplossingen.











































































RAL-kleuren

					
RAL 1000 Groenbeige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Zandgeel	RAL 1003 Signaalgeel	RAL 1004 Goudgeel	RAL 1005 Honinggeel
					
RAL 1006 Maïsgeel	RAL 1007 Narcissengeel	RAL 1011 Bruinbeige	RAL 1012 Citroengeel	RAL 1013 Parelwit	RAL 1014 Ivoorkleurig
					
RAL 1015 Licht ivoorkleurig	RAL 1016 Zwavelgeel	RAL 1017 Saffraangeel	RAL 1018 Zinkeel	RAL 1000 Groenbeige	RAL 1019 Grijsbeige
					
RAL 1020 Olijfgeel	RAL 1021 Koolzaadgeel	RAL 1023 Verkeersgeel	RAL 1024 Okergeel	RAL 1027 Currygeel	RAL 1028 Meloengeel
					
RAL 1032 Bremgeel	RAL 1033 Dahliageel	RAL 1034 Pastelgeel	RAL 1035 Parelmoer grijs mat	RAL 1036 Parelmoer goud mat	RAL 1037 Zonnegeel
					
RAL 2000 Geeloranje	RAL 2001 Roodoranje	RAL 2002 Vermiljoen	RAL 2003 Pasteloranje	RAL 2004 Zuiver oranje	RAL 2008 Licht roodoranje
					
RAL 2009 Verkeersoranje	RAL 2010 Signaaloranje	RAL 2011 Dieporanje	RAL 2012 Zalmoranje	RAL 2013 Parelmoer oranje	RAL 3000 Vuurrood
					
RAL 3001 Signaalrood	RAL 3002 Karmijnrood	RAL 3003 Robijnrood	RAL 3004 Purperrood	RAL 3005 Wijnrood	RAL 3007 Zwartrood
					
RAL 3009 Oxyderood	RAL 3011 Bruinrood	RAL 3012 Beigerood	RAL 3013 Tomaatrood	RAL 3014 Oudroze	RAL 3015 Lichtroze
					
RAL 3016 Koraalrood	RAL 3017 Bleekrood	RAL 3018 Aardbeirood	RAL 3020 Verkeersrood	RAL 3022 Zalmrood	RAL 3027 Framboosrood
					
RAL 3028 Zuiver rood	RAL 3031 Oriëntrood	RAL 3032 Parelmoer donkerrood	RAL 3033 Parelmoer lichtrood	RAL 4001 Roodlila	RAL 4002 Roodpaars
					
RAL 4003 Heidepaars	RAL 4004 Bordeauxpaars	RAL 4005 Blauwlila	RAL 4006 Verkeerspurper	RAL 4007 Purperviolet	RAL 4008 Signaalviolet

Ramen · Deuren · Vliesgevels · Overkappingen

RAL-kleuren

					
RAL 4009 Pastelviolet	RAL 4010 Telemagenta	RAL 4012 Parelmoer lichtviolet	RAL 5000 Paarsblauw	RAL 5001 Groenblauw	RAL 5002 Ultramarijn blauw
					
RAL 5003 Saffierblauw	RAL 5004 Zwartblauw	RAL 5005 Signaalblauw	RAL 5007 Brillantblauw	RAL 5008 Grijsblauw	RAL 5009 Azuurblauw
					
RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 5011 Staalblauw	RAL 5012 Lichtblauw	RAL 5013 Kobaltblauw	RAL 5014 Duifblauw	RAL 5015 Hemelsblauw
					
RAL 5017 Verkeersblauw	RAL 5018 Turkoosblauw	RAL 5019 Capriblauw	RAL 5020 Oceaanblauw	RAL 5021 Waterblauw	RAL 5022 Nachtblauw
					
RAL 5023 Verblauw	RAL 5024 Pastelblauw	RAL 5025 Parelmoer blauw	RAL 5026 Parelmoer nachtblauw	RAL 6000 Patinagroen	RAL 6001 Smaragdgroen
					
RAL 6002 Loofgroen	RAL 6003 Olijfgroen	RAL 6004 Blauwgroen	RAL 6005 Mosgroen	RAL 6006 Grijs olijfgroen	RAL 6007 Flessengroen
					
RAL 6008 Bruingroen	RAL 6009 Dennengroen	RAL 6010 Grasgroen	RAL 6011 Resedagroen	RAL 6012 Zwartgroen	RAL 6013 Rietgroen
					
RAL 6014 Geel olijfgroen	RAL 6015 Zwart olijfgroen	RAL 6016 Turkoosgroen	RAL 6017 Meigroen	RAL 6018 Geelgroen	RAL 6019 Witgroen
					
RAL 6020 Chromoxyde groen	RAL 6021 Bleekgroen	RAL 6022 Bruin olijfgroen	RAL 6024 Verkeersgroen	RAL 6025 Varengroen	RAL 6026 Opaalgroen
					
RAL 6027 Lichtgroen	RAL 6028 Pijnboomgroen	RAL 6029 Mintgroen	RAL 6032 Signaalgroen	RAL 6033 Mintturquoise	RAL 6034 Pastelturquoise
					
RAL 6035 Parelmoer donkerrood	RAL 6036 Parelmoer lichtgroen	RAL 6037 Zuiver groen	RAL 7000 Pelsgrijs	RAL 7001 Zilvergrijs	RAL 7002 Olijfgrijs
					
RAL 7003 Mosgrijs	RAL 7004 Signaalgrijs	RAL 7005 Muisgrijs	RAL 7006 Beigegrijs	RAL 7008 Kakigrijs	RAL 7009 Groengrijs

Ramen · Deuren · Vliesgevels · Overkappingen

RAL-kleuren

RAL 7010 Zeilboekgrijs	RAL 7011 IJzergrijs	RAL 7012 Bazaltgrijs	RAL 7013 Bruingrijs	RAL 7015 Leigrijs	RAL 7016 Antracietgrijs
RAL 7021 Zwartgrijs	RAL 7022 Ombergrijs	RAL 7023 Betongrijs	RAL 7024 Grafietgrijs	RAL 7026 Granietgrijs	RAL 7030 Steengrijs
RAL 7031 Blauwgrijs	RAL 7032 Kiezelgrijs	RAL 7033 Cementgrijs	RAL 7034 Geelgrijs	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 7036 Platinagrijs
RAL 7037 Stofgrijs	RAL 7038 Agaatgrijs	RAL 7039 Kwartsgrijs	RAL 7040 Venstergrijs	RAL 7042 Verkeersgrijs A	RAL 7043 Verkeersgrijs B
RAL 7044 Zijdegrijs	RAL 7045 Telegrijs 1	RAL 7046 Telegrijs 2	RAL 7047 Telegrijs 4	RAL 7048 Parelmoer muisgrijs	RAL 8000 Groenbruin
RAL 8001 Okerbruin	RAL 8002 Signaalbruin	RAL 8003 Leembruin	RAL 8004 Koperbruin	RAL 8007 Reebruin	RAL 8008 Olijfbruin
RAL 8011 Notenbruin	RAL 8012 Roodbruin	RAL 8014 Sepiabuin	RAL 8015 Kastanjebruin	RAL 8016 Mahoniebruin	RAL 8017 Chocoladebruin
RAL 8019 Grijsbruin	RAL 8022 Zwartbruin	RAL 8023 Oranjebruin	RAL 8024 beigebruin	RAL 8025 Bleekbruin	RAL 8028 Terrabruin
RAL 8029 Parelmoer koper	RAL 9001 Crémewit	RAL 9002 Grijswit	RAL 9003 Signaalwit	RAL 9004 Signaalzwart	RAL 9005 Gitzwart
RAL 9006 Blank aluminiumkleurig	RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig	RAL 9010 Zuiver wit	RAL 9011 Grafietzwart	RAL 9016 Verkeerswit	RAL 9017 Verkeerszwart
RAL 9018 Papyruswit	RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs	RAL 9023 Parelmoer donkergrijs			

Ramen · Deuren · Vliesgevels · Overkappingen

Ramen · Deuren · Vliesgevels · Overkappingen


Les Couleurs® Le Corbusier in hwr-kwaliteit – Buiten- en binnenkleuren

32001 blanc	32010 gris foncé 31	32011 gris 31	32012 gris moyen	32013 gris clair 31	32023 outremer pâle
32024 outremer gris	32031 céruleen vif	32032 céruleen moyen	32033 céruleen clair	32034 céruleen pâle	32041 vert anglais clair
32042 vert anglais pâle	32052 vert clair	32053 vert jaune clair	32060 ocre	32082 orange pâle	32091 rose pâle
32102 rose clair	32110 l'ocre rouge	32111 l'ocre rouge moyen	32112 l'ocre rouge clair	32120 terre sienne brûlée 31	32121 terre sienne brique
32122 terre sienne claire 31	32123 terre sienne pâle	32130 terre d'ombre brûlée 31	32131 ombre brûlée claire	32141 ombre naturelle moyenne	32142 ombre naturelle claire
4320B blanc ivoire	4320D terre sienne brûlée 59	4320E noir d'ivoire	4320F vert olive vif	4320H gris 59	4320L ocre jaune clair
4320M le rubis	4320N bleu céruleen 59	4320P terre sienne claire 59	4320U gris foncé 59	4320R ombre naturelle 59	


Les Couleurs® Le Corbusier – Binnenkleuren

32020 bleu outremer 31	32021 outremer moyen	32022 outremer clair	32030 bleu céruleen 31	32040 vert anglais	32050 vert foncé
32051 vert 31	32080 orange	32081 orange clair	32090 rouge vermillon 31	32100 rouge carmin	32101 rouge rubia
32140 ombre naturelle 31	4320A rouge vermillon 59	4320C rose vif	4320G vert 59	4320K bleu outremer 59	43200 gris clair 59
4320S orange vif	4320T bleu outremer foncé	4320W le jaune vif			


heroal Surface Design (SD)



Geanodiseerde kleuren



VEKA-kleuren



DB-kleuren



De afbeeldingen van de kleuren kunnen minimale afwijkingen vertonen ten opzichte van de originele producten.



Bescherming en veiligheid, harmonieus in de architectuur geïntegreerd.

Rolluiksystemen

Individueel, zeer stabiel, energie-efficiënt, inbraakwerend: heroal rolluiksystemen van aluminium en roestvrij staal bieden bescherming tegen zon, wind en weer en tegen ongewenste blikken - en leveren in gesloten toestand een belangrijke bijdrage aan een positieve energiebalans. De rolluiklamellen zijn gecoat met de weerbestendige en duurzame heroal tweelaagse diklak. Rolgevormde rolluiklamellen worden op een rolvormer met speciale rollensets tot op de millimeter nauwkeurig in de gewenste vorm gebracht.

Roldeursystemen


Economische, veilige en esthetische oplossingen voor particuliere, commerciële en industriële gebouwen: De TÜV-geteste en CE-gecertificeerde rolluiksystemen van heroal behalen de beste resultaten op het gebied van openings- en sluitsnelheid, energie-efficiëntie, levensduur en bescherming tegen hagel en storm, inbraakwerendheid en geluidsisolatie. Ook bij de roldeurlamellen waarborgt de coating met de heroal tweelaagse diklak een hoge weersbestendigheid en lange levensduur. Evenals onze rolluiklamellen worden ook roldeurlamellen op een rolvormer met speciale rollensets tot op de millimeter nauwkeurig in de gewenste vorm gebracht. Geëxtrudeerde roldeurlamellen voor roldeuren, rolhekken en plafondroldeuren worden vervaardigd met behulp van speciale extrusiemachines en bieden daardoor een bijzondere stabiliteit.

Een harmonieus geheel


Verschillende inbouwvarianten, talrijke kapkastdesigns en speciale ventilatie- en zichtprofielen zorgen voor een harmonieuze en functionele integratie in de architectuur. Andere componenten van rolluiken en roldeuren, zoals geleiderails, kapkasten en onderlijsten zijn gecoat in afgestemde RAL-kleurtinten.




Rolluiken – Standaard lamellen




10 Aluminiumgrijs




16 Wit




18 Grijs




18.60 Kwartsgrijs




20 Aluminiumwit




22 Bruin




23 Crème




24 Beige




30 Eiken




31 Teak




32 Lichtbeige




43 Mosgroen




44 Zwart




49 Dennengroen



53 Antraciet



60 Jamaicabruin



63 Lichtgrijs



70 DB 703




71 Crèmewit


Rolluiken

Rolluiken


Rolluiken – Mini-lamellen




10 Aluminiumgrijs




18 Grijs




20 Aluminiumwit



22 Bruin




23 Crème



24 Beige




31 Teak




32 Lichtbeige



47 Purperrood



49 Dennengroen




71 Crèmewit


Rolluiken – Veiligheidslamellen




17 Verkeerswit




18 Grijs




20 Aluminiumwit



22 Bruin



23 Crème



32 Lichtbeige



71 Crèmewit

Roldeuren – heroal RD 75 / RD 75 TL




Roldeuren

Roldeuren – heroal RS 55 SL / RD 55



Roldeuren

Roldeuren – heroal RD 75 E / RG 90 / Zicht-en tralieprofiel / Ventilatieprofiel RD 75



De afbeeldingen van de kleuren kunnen minimale afwijkingen ten opzichte van de originele producten vertonen.

De zon blijft buiten. Het uitzicht blijft mooi.



Grote raamoppervlakken zorgen voor veel licht en een geweldig uitzicht. Met heroal zonweringssystemen kunt u directe zonnestraling vermijden - zelfs op zeer zonnige dagen - zonder dat u het zonder natuurlijk daglicht moet stellen. Om aan de toenemende eisen van architecten en bouwers te voldoen, heeft heroal oplossingen ontwikkeld die zich op verschillende zwaartepunten richten.



Als Zip-Screen-systeem met textielzonwering overtuigt heroal VSZ met de hoogste windstabiliteit. Voor lagere windbelastingseisen bieden heroal VS C met kabelgeleiding en heroal VS discrete oplossingen tegen verblinding en hitte. De horizontale en verticale zonweringen heroal HS en heroal VS Z OR zorgen in combinatie voor een optimale zonwering van uw terrasoverkapping.

Het soort weefsel van alle systemen schikt zich naar het betreffende gebruiksdoel: Zo bieden stoffen met een bijna heldere doorkijk zowel bescherming tegen verblinding door de zon, maar behouden ze het natuurlijke daglicht in de ruimte. In de slaapkamer daarentegen zorgt block-out-stof voor 100 % volledige beschaduwing. De kleuren van de aluminium componenten (kappen, geleidingsrails, onderlijsten) komen overeen met de kleuren van de heroal producten uit het assortiment raam-, deur- en vliesgevelsystemen.

Zonwering



Zonwering


Sergé 600 OF: 5% / **Satiné 5500** OF: 4%




Zonwering

Zonwering

Sergé 1% OF: 1%



Sergé 3% OF: 3%



Sergé 10% OF: 10%




De openingsfactor [OF] geeft de procentuele doorkijk door het weefsel aan - voor bijna heldere doorkijk is de factor 14 %, voor volledige verduistering is de factor 0 %.

Textielpatronen tonen altijd de voor- en achterkant

Sergé 600 B0 Lunar OF: 0 %




Sergé 600 B0 Solar OF: 3 %



Soltis Horizon 86 OF: 14 %



Soltis Harmony 88 OF: 8 %



Soltis Perform 92 OF: 4 %



Soltis Opaque B92/B702 OF: 0 %




De openingsfactor [OF] geeft de procentuele doorkijk door het weefsel aan - voor bijna heldere doorkijk is de factor 14 %, voor volledige verduistering is de factor 0 %.

Textielpatronen tonen altijd de voor- en achterkant

Zonwering

Zonwering


Starscreen OF: 3,5 %




Orchestra OF: 0 %



Vuscreen 317/318 OF: 4 %



Flexilight 6002 Opaque OF: 0 %



Zonwering

Zonwering

Sergé en Satiné

bestaan uit geweven en gecoate glasvezels - dankzij de glasvezelkern en de PVC-coating zijn de doeken bijzonder soepel en zorgen ze voor een aangename atmosfeer. Afhankelijk van het gekozen textiel zorgen de verschillende graden van transparantie voor een bijna heldere doorkijk tot een volledige verduistering.

Soltis

is bijzonder vormvast. Het textiel wordt onder hoge spanning in beide richtingen getrokken en gefixeerd met vloeibaar PVC. Door de hoge doekspanning is het weefsel bijzonder geschikt voor de beschaduwing van grote oppervlakken en voor een volledig ruimteverduistering.

Starscreen

heeft een aangename lichtdoorlating door zijn unieke open weefmethode en reflecteert 97 % van de zonnestraling. Het textiel is PVC-vrij en dankzij de speciale TEFLON®-coating bijzonder gemakkelijk te onderhouden en te reinigen.

Vuscreen

biedt door de speciale pigmentatie met ingekapselde aluminiumdeeltjes effectieve warmte-isolatie voor elk glasoppervlak, compleet PVC-vrij. De fijne pigmenten reflecteren de infrarode straling en verminderen zo de transmissie van warmte-energie tot 70 %.

Orchestra

is geweven van spinkop-geverfde acrylvezels en biedt optimale prestatie-eigenschappen op het gebied van kleurstabiliteit, weerstand en zonwering. De exclusieve "Cleangard"-coating maakt deze textielsoorten bijzonder water- en vuilafstotend.

Flexilight 6002 Opaque

is bijzonder goed bestand tegen UV-stralen en heeft een vuilafstotende textuur - dit garandeert een aantrekkelijk uiterlijk, zelfs na jarenlang gebruik. Het PVC-weefsel is ftalaatvrij, bijzonder gemakkelijk te verwerken en uiterst flexibel.

De openingsfactor [OF] geeft de procentuele doorkijk door het weefsel aan - voor bijna heldere doorkijk is de factor 14 %, voor volledige verduistering is de factor 0 %.

Textiel patronen tonen altijd de voor- en achterkant. De afbeeldingen van het textiel kunnen minieme afwijkingen vertonen ten opzichte van de originele producten.

Kwaliteit is, wanneer kleuren lang kleurig blijven.

In onze eigen coatingsystemen worden heroyal aluminium systemen voorzien van oppervlakken die voldoen aan de strengste internationale kwaliteitsnormen. Zij zorgen voor een hoge kleurtintstabiliteit, bescherming tegen UV-straling, glansbehoud en bijzonder weerbestendige oppervlakken.

Met heroyal hwr-poedercoating in verschillende glans- en vloeivaarden worden oppervlakken op het hoogste niveau gecoat en veredeld. Bij rolgevormde profielen wordt de heroyal tweelaagse diklak toegepast. Geëloxeerde coatings genereren een natuurlijke metalen look. En met de innovatieve heroyal Surface Design (SD) -coatingtechnologie krijgen oppervlakken een aantrekkelijke hout-, roest- of betonlook.

De hoge kwaliteit van heroyal coatings wordt bevestigd door talrijke certificeringen, zoals het Qualicoat-kwaliteitskeurmerk en de onderscheiding als officiële GSB-Premium-coater.



Scannen en
film bekijken




Laag voor laag kwaliteit: De heroal coatingmethode.



heroal hwr-poedercoating

Kleur die er lang goed uitziet: De hoogwaardige heroal hwr-poedercoating levert de beste waarden op het gebied van kleurtintstabiliteit, glansbehoud, weerbestendigheid en UV-bescherming. Het coatingpoeder wordt elektrostatisch aangebracht op de voorbehandelde aluminium profielen. Uiteraard voldoet het coatingproces ook aan alle ecologische eisen.




Coatingstructuur:

1. Aluminium basismateriaal
2. Chroomvrije passivering
3. heroal hwr-poedercoating

heroal Surface Design (SD)

Individualiteit in de hoogste kwaliteit: Met de oppervlakafwerking heroal Surface Design kunnen edele hout-, beton- en roestlooks worden gerealiseerd. Bij dit proces wordt de designstructuur door middel van transferfolie in een vacuümproces bij 200° C op de gepoedercoate profielen gebrand. De folie wordt na het proces er weer afgetrokken. De designs vormen daardoor een stevige verbinding met de heroal hwr-poedercoating, wat resulteert in een eersteklas oppervlakkwaliteit.




Coatingstructuur:

1. Aluminium basismateriaal
2. Chroomvrije passivering
3. heroal hwr-poedercoating
4. Transferfolie met sublimatie-inkt

heroal tweelaagse diklak

Optimaal toegerust tegen wind en weer: Coating met heroal tweelaagse diklak geeft gerolvormde aluminium onderdelen een speciale kleur- en weerbestendigheid. De diklak wordt in een walsproces aangebracht en bij 240° C ingebrand, waarna blanke lak wordt aangebracht en het aluminium wordt rondgewalst. Kwaliteit die de diklak ook certificeert voor het veeleisende gebruik op schepen.




Coatingstructuur:

1. Aluminium basismateriaal
2. Voorbehandeling
3. Grondverf
4. Beschermende lak

heroal geëloxeerde coating

Edele metallic-look: Geanodiseerde kleuren geven geëxtrudeerde profielen een levendig, metaalachtig reflecterend oppervlak. Bij het anodiseringsproces wordt de bovenste aluminiumlaag - onder invloed van gelijkstroom in een elektrolyt - omgezet in een gedefinieerde laag aluminiumoxide. Voor een betere reproduceerbaarheid en weersbestendigheid kunnen geanodiseerde kleuren ook worden gerealiseerd met heroal hwr-poedercoating.



Coatingstructuur:

1. Aluminium basismateriaal
2. Opsluitlaag
3. Anodiseerporie
4. Metaaloxide
5. Verdichting

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen grenzen zijn aan uw creativiteit.


Architectuur kan zoveel meer zijn dan rechte lijnen en rechte hoeken. Heeft u ideeën die u met een bekwame partner zou willen realiseren? De heroal verwerkingsservices zijn niet voor niets toonaangevend binnen de branche. Met onze ultramoderne installaties kunnen wij zelfs de meest complexe profielbuigwerkzaamheden uitvoeren: Ronde, steek- en korfbogen of ronde elementen, alsmede pasklare, reproduceerbare afkantingen en bouwaansluitingen. En dit alles in de hoge standaard die u van heroal gewend bent. Goede ideeën, perfect gerealiseerd: Met de heroal verwerkingsservices zijn er geen grenzen aan uw creativiteit.

heroal Services



De heroal verwerkingsservices:
Profielbuigen, afkanten, ronde,
steek-, korfbogen of ronde elementen.
Pasklare, reproduceerbare afkantingen
en bouwaansluitingen.





Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren | Vliesgevels | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80 | 33415 Verl (Germany)
Tel +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222
www.heroal.nl